



## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006



### alpha Primer

Revideret dato: 29.04.2020

Side 1 af 8

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

alpha Primer DB nr. 1825568

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

#### Anvendelse af stoffet eller blandingen

Wash-primer

#### Anvendelser som frarådes

Der foreligger ingen oplysninger.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed:	MOLL bauökologische Produkte GmbH	
	proclima	
Gade:	Rheintalstraße 35 - 43	
By:	D-68723 Schwetzingen	
Telefon:	+49 (0) 6202 2782-0	Telefax: +49 (0) 6202 2782-21
E-mail:	info@proclima.de	
E-mail (Kontaktperson):	info@proclima.de	
Internet:	http://www.proclima.de	
Informationsgivende afdeling:	info@proclima.de	

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

#### Forordning (EF) nr. 1272/2008

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

### 2.2. Mærkningselementer

#### Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Særlig mærkning af visse blandinger

EUH208	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH210	Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

### 2.3. Andre farer

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

#### Kemisk karakterisering

Dispersion

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Generelt råd

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt).

#### Hvis det indåndes

Sørg for frisk luft. Kontakt læge i tilfælde af ubehag.



## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006



### alpha Primer

Revideret dato: 29.04.2020

Side 2 af 8

#### **I tilfælde af hudkontakt**

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.  
Tag straks snavset, vædet tøj af. Og vaskes inden genanvendelse. Ved hudirritation søg læge.

#### **I tilfælde af øjenkontakt**

Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjenlæge.

#### **Ved indtagelse**

Skyl munden grundigt med rigeligt vand (kun hvis personen er ved bevidsthed) efter indtagelse og søg omgående lægehjælp.  
Fremkald IKKE opkastning.

#### **4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Mave-tarm-forstyrrelser, Opkastning, Kvalme  
Ved længere eller ofte gentagen hudkontakt: Irriterer øjnene. Irriterer huden.

#### **4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Elementærhjælp, dekontamination, symptomatisk behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### **5.1. Slukningsmidler**

#### **Egnede slukningsmidler**

Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.  
Produktet er ikke: Brændbar

#### **Uegnede slukningsmidler**

Der foreligger ingen oplysninger.

### **5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Lukkede beholdere kan bryde ved tryk- og temperaturforøgelse

### **5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse Beskyttelsesbeklædning.  
I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

#### **Andre informationer**

Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.  
Destrueres efter gældende bestemmelser.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### **6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8.  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.  
Benyt personbeskyttelsesudstyr. Se punkt 8.

### **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke komme i kloak afløb eller vandløb. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden.  
Skakter og kanaler skal beskyttes mod produktets indtrængen.

### **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Forhindre flademæssig spredning (f.eks. ved inddæmning eller flydespærre). Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).  
Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes.

Rens grundigt beskidte genstande og gulv under iagttagelse af miljøreglerne. Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.



## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006



### alpha Primer

Revideret dato: 29.04.2020

Side 3 af 8

#### **6.4. Henvisning til andre punkter**

Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8.  
Destruktion: se punkt 13

### **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

#### **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

##### **Sikkerhedsinformation**

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).  
Emballagen skal holdes tæt lukket.  
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.

##### **Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

##### **Andre informationer**

Må kun bruges på steder med god ventilation.

#### **7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

##### **Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.  
Må kun opbevares/lagres i den originale beholder.  
Lagertemperatur 5-35°C

##### **Information om fælleslagring**

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

##### **Yderligere information om opbevaringsforhold**

Skal holdes fjernt fra: Frost, Fugtighed,  
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

#### **7.3. Særlige anvendelser**

Bemærk teknisk datablad.

### **PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

#### **8.1. Kontrolparametre**

#### **8.2. Eksponeringskontrol**

##### **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder.

##### **Hygiejniske foranstaltninger**

Bær kun passende, bekvemt siddende og ren beskyttelsesdragt.  
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.  
Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.  
På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.  
Står tilstrækkelige vaskefaciliteter til rådighed

##### **Beskyttelse af øjne/ansigt**

Briller med sidebeskyttelse,  
øjenkapsel

##### **Håndværn**

Egnet handsketype: NBR (Nitrilkautsjuk) EN ISO 374



## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006



### alpha Primer

Revideret dato: 29.04.2020

Side 4 af 8

Handskematerialets tykkelse  $\geq 0,4$  mm  
Bæretid ved lejlighedsvis kontakt (stænk): max. 480 min.  
Bæretid ved permanent kontakt max. 240 - 480 min  
Begrænsningen af bæretiden skal iagttages i henhold til producentens angivelser.  
Materialets gennembrudstid og kildeegenskaber skal iagttages.  
Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelsehandsker ved særlig brug med handskeproducenten.

#### Hudværn

Brug særligt arbejdstøj. Og vaskes inden genanvendelse.

#### Åndedrætsværn

Åndedrætsbeskyttelse er nødvendigt ved:

aerosol- eller tågedannelse

Egnet åndedrætsværn: Halvmaske eller kvartmaske: Maksimal anvendelseskoncentration for stoffer med grænseværdier: P1-filter til maks. 4 gange grænseværdien; P2-filter til maks. 10 gange grænseværdien; P3-filter til maks. 30 gange grænseværdien.

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Fjern omgående spild.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform:	Flydende	
Farve:	hvid	
Lugt:	karakteristisk (ester)	
		<b>Metode</b>
pH-værdien:		4,6 - 6
<b>Tilstand-ændringer</b>		
Smeltepunkt:		ikke bestemt
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:		ikke bestemt
Sublimeringstemperatur:		ikke bestemt
Blødgørelsespunkt:		ikke bestemt
Pourpoint:		ikke bestemt
Flammepunkt:		ikke relevant
<b>Antændelighed</b>		
fast stof:		Produktet er ikke: Antændelige
gas:		Produktet er ikke: Antændelige
<b>Eksplorative egenskaber</b>		
ikke eksplosiv.		
Laveste Eksplosionsgrænser:		ikke relevant
Højeste Eksplosionsgrænser:		ikke relevant
Antændelsestemperatur:		ikke relevant
<b>Selvantændelsestemperatur</b>		
fast stof:		ikke relevant
gas:		ikke relevant
Dekomponeringstemperatur:		ikke bestemt



## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006



### alpha Primer

Revideret dato: 29.04.2020

Side 5 af 8

#### Oxiderende egenskaber

Ikke brandfremmende.

Damptryk: ~23 hPa  
(ved 20 °C)

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0,9 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>

Vandopløselighed: blandbar

#### Opløselighed i andre opløsningsmidler

Der foreligger ingen oplysninger.

Fordelingskoefficient: ikke bestemt

Viskositet/dynamisk: 10 - 700 mPa·s

Dampmassefylde: ikke bestemt

Fordampningshastighed: ikke bestemt

#### 9.2. Andre oplysninger

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der foreligger ingen oplysninger.

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

Hede. Skal beskyttes mod direkte sollys.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

Der foreligger ingen oplysninger.

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

##### Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Irriterende og ætsende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Sensibiliserende virkninger

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

##### Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.



## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006



### alpha Primer

Revideret dato: 29.04.2020

Side 6 af 8

#### Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Andre informationer

Produktet er ikke godkendt.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

Der foreligger ingen oplysninger.

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydning: Ikke let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier)

Produktet kan elimineres fra vand gennem abiotiske processer f.eks. adsorption ved aktivt slam.  
98% Metode OECD 302

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tegn på bioakkumulationspotentiale.

#### 12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen oplysninger.

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

#### 12.6. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

##### Overvejelser ved bortskaffelse

Destrueres efter gældende bestemmelser.

Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og processpecifikt jfr. EAK. Ikke farligt affald ifølge direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet).

##### Bortskaffelse af forurenede emballage

Destrueres efter gældende bestemmelser.

Hold beskidt vaskevand tilbage og få det bortskaffet. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### Landtransport (ADR/RID)

##### 14.1. UN-nummer:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

##### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

##### (UN proper shipping name):

##### 14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

##### 14.4. Emballagegruppe:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

#### Indenrigsskibstransport (ADN)

##### 14.1. UN-nummer:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.



## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006



### alpha Primer

Revideret dato: 29.04.2020

Side 7 af 8

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.3. Transportfareklasse(r):** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.4. Emballagegruppe:** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

#### Skibstransport (IMDG)

**14.1. UN-nummer:** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.3. Transportfareklasse(r):** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.4. Emballagegruppe:** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

#### Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. UN-nummer:** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.3. Transportfareklasse(r):** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.4. Emballagegruppe:** Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

#### 14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIGT: nej

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

#### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### EU oplysninger om regulering

Oplysninger til direktiv 2012/18/EU (SEVESO III): Er ikke underlagt 2012/18/EU (SEVESO III)

##### National regulativ information

Vandfareklasse (D): 1 - svagt skadeligt for vand

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Ændringer

Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16.

#### Forkortelser og akronymer

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international conernat le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association



## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006



### alpha Primer

Revideret dato: 29.04.2020

Side 8 af 8

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures,

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

EC50: Effectice concentration, 50 percent

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

#### Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

#### Yderligere information

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold. Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af gældende love og bestemmelser.

Oplysningerne stammer fra opslagsværk og litteraturen.

*(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)*